# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

# **PCT**

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416		
0000053707				
Internationales Aktenzeichen PCTÆP2004/009883	Internationales Anmeldedatum (TagMonatUah 04.09.2004	r) Prioritātsdatum (Tag/Monat/Jahr) 10.09.2003		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C07C209/48, C07C211/27				
Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al.				
Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.				
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesar	nt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts	· ;		
3. Außerdem liegen dem Bericht AN	3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen			
a. 🛭 (an den Anmelder und das	a. 🗵 (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 2 Blätter; dabei handelt es sich um			
Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und der Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und der Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).				
Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.				
b. (nur an das Internationale Büro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).				
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:	*		
☐ Feld Nr. I Grundlage des E	Bescheids			
☐ Feld Nr. II Priorität				
☐ Feld Nr. III Keine Erstellung Anwendbarkeit	eines Gutachtens über Neuheit, erfinderisc	he Tätigkeit und gewerbliche		
☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einh	eitlichkeit der Erfindung			
	stellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der N ichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklä			
☐ Feld Nr. VI Bestimmte ange	führte Unterlagen	·		
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mäng	el der internationalen Anmeldung			
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Beme	erkungen zur internationalen Anmeldung			
Datum der Einreichung des Antrags	Datum der Fertigstellt	ung dieses Berichts		
07.07.2005	31.10.2005			
Name und Postanschrift der mit der internation	nalen Prüfung Bevollmächtigter Bed	ensteter		
beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt		the difference and the second of the		
D-80298 München	Kiernan, A			
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 52365 Fax: +49 89 2399 - 4465	6 epmu d Tel. +49 89 2399-803	3 Supromonute of the state of t		

# 10/571615

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/009883

		AP20 Rec'é	F3FF10 10 MAR 2006
	Feld Nr. I Grundlage des Berie	chts	The state of the s
1.	. Hinsichtlich der <b>Sprache</b> beruht d eingereicht wurde, sofern unter di	der Bericht auf der internationalen Anme iesem Punkt nichts anderes angegeben	eldung in der Sprache, in der sie ist.
	bei der es sich um die Sprach	Übersetzung aus der Originalsprache in he der Übersetzung handelt, die für folg	
	Veröffentlichung der interr	(nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) nationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.6	
2.		er internationalen Anmeldung beruht der ng nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, nd ihm nicht beigefügt):	
	Beschreibung, Seiten	· *	
•	1-13 i	in der ursprünglich eingereichten Fassung	
	Ansprüche, Nr.		
	1-15	eingegangen am 08.07.2005 mit Schreiben	vom 07.07.2005
ĺ	Zeichnungen, Blätter		
	1/1 i	in der ursprünglich eingereichten Fassung	
	☐ einem Sequenzprotokoll und € Sequenzprotokoll	oder etwaigen dazugehörigen Tabellen	- siehe Zusatzfeld betreffend das
3.	□ Aufarund der Änderungen sin	nd folgende Unterlagen fortgefallen:	
	☐ Beschreibung: Seite		
	Ansprüche: Nr.		
	☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.	Angelon).	
	☐ Sequenzprotokoll (genaue ☐ etwaige zum Sequenzprot	<i>e Angaben):</i> tokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Ang</i>	aben):
	aufgelisteten Anderungen erstellt	eksichtigung (von einigen) der diesem Be worden, da diese aus den im Zusatzfeld n Offenbarungsgehalt in der ursprünglich	Langegebenen Gründen nach
	☐ Beschreibung: Seite		
	☐ Ansprüche: Nr.		
	☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.		
	☐ Sequenzprotokoll (genaue	e Angaben):	

☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):

Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung

"ersetzt" versehen werden.

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/009883

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-15

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-15

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-15

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/EP2004/009883

#### Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

D1: EP-A-1 279 661 D2: EP-A-1 193 244 D3: DE 20 41 360 A

Die vorliegende Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Xylylendiamin durch Ammonoxidation von Xylol zu Phthalodinitril, Quenchen des gasförmigen Produktes der Ammonoxidationsstufe in einem organischen Lösungsmittel, Abtrennung der Hochsieder von der Quenchflüssigkeit und anschließende Hydrierung des Phthalodinitrils.

#### Neuheit

Die Verwendung von N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) als organisches Lösungsmittel für den Quench ist im Stand der Technik nicht offenbart.

Der Gegenstand der Ansprüche 1-15 ist damit neu.

#### Erfinderische Tätigkeit

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT, da der Gegenstand der Ansprüche 1-15 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

D1 wird als nächstliegender Stand der Technik angesehen. Das darin beschriebene Verfahren unterscheidet sich von dem vorliegenden dadurch, daß Lösungsmittel wie meta/para-Xylol, Pseudocumol, Mesitylen, Ethylbenzol, Methylpyridine, Benzonitril, meta-/para-Tolunitril, para-Tolunitril und Cyanopyridine als Lösungsmittel für den Quench vorgeschlagen werden (siehe D1, Anspruch 3 und Seite 4, Spalte 5, Zeilen 7-12), während in vorliegender Anmeldung die Verwendung von N-Methyl-2-pyrrolidon als Quenchflüssigkeit beansprucht wird.

Die zu lösende Aufgabe kann darin gesehen werden, ein Verfahren zur Herstellung von Xylylendiamin zur Verfügung zu stellen, welches verringerte Stoffströme, insbesondere Lösungsmittelströme, und somit die Verwendung von verkleinerten Apparaten und Maschinen ermöglicht.

Als Lösung wird die Verwendung von N-Methyl-2-pyrrolidon als Lösungsmittel für den Quench vorgeschlagen.

In Beispiel 7 (Seite 12) wird die Löslichkeit von Isophthalodinitril (IPDN) in N-Methyl-2pyrrolidon (NMP), Pseudocumol und Mesitylen bei verschiedenen Temperaturen verglichen. Isophthalodinitril ist demnach besser löslich in NMP als in Pseudocumol oder Mesitylen.

Mit dem Schreiben vom 07.07.2005 wurde ein Versuchsbericht eingereicht, in dem die Löslichkeiten von Isophthalodinitril in einigen weiteren aromatischen Lösungsmitteln, darunter auch meta-Xylol, Benzonitril und meta-Tolunitril, mit der Löslichkeit in NMP in Abhängigkeit von der Temperatur verglichen werden.

Aus dem Bericht ist ersichtlich, dass NMP als Lösungsmittel für Isophthalodinitril den übrigen aufgeführten aromatischen Lösungsmitteln deutlich überlegen ist.

Der geänderte Anspruch 1 umfasst die Herstellung von meta- <u>und</u> para-Xylylendiamin über die Ammonoxidation von meta- bzw. para-Xylol zu Isophthalodinitril bzw. Terephthalodinitril.

Da jedoch für Terephthalodinitril keine Vergleiche der Löslichkeitswerte vorliegen, kann eine erfinderische Tätigkeit lediglich für die Herstellung von meta-Xylylendiamin, nicht aber von para-Xylylendiamin anerkannt werden (Artikel 33(3) PCT).

Im Schreiben vom 07.07.2005 (Seite 2, Absatz 8) wurde bemerkt, es bestehe keine begründete Vermutung, dass die höhere Löslichkeit nicht auch für Terephthalodinitril gegeben sei. Die Beweislast, dass ein technischer Effekt tatsächlich vorhanden ist, liegt jedoch bei demjenigen, der einen solchen Effekt beansprucht.

### Industrielle Anwendbarkeit

Gegen die industrielle Anwendbarkeit bestehen keine Bedenken.


14

100579615 1AP20RESULTAPIO 10 MAR 2006

### Patentansprüche

- Verfahren zur Herstellung von meta- oder para-Xylylendiamin umfassend die Schritte
- Ammonoxidation von meta- oder para-Xylol zu Iso- oder Terephthalodinitril, wobei das dampfförmige Produkt dieser Ammonoxidationsstufe direkt mit einem flüssigen organischen Lösungsmittel in Kontakt gebracht wird (Quench), Abtrennung von Produkten mit einem Siedepunkt höher als Phthalodinitril (Hochsiedern) aus der erhaltenen Quenchlösung oder –suspension und
- Hydrierung des Phthalodinitrils,
   dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem für den Quench verwendeten organischen Lösungsmittel um N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) handelt,
   nach der Abtrennung der Hochsieder und vor der Hydrierung eine teilweise oder vollständige Abtrennung des NMPs und/oder von Produkten mit einem Siedepunkt niedriger als Phthalodinitril (Leichtsieder) erfolgt und das Phthalodinitril für den Hydrierschritt in einem organischen Lösungsmittel oder in flüssigem Ammoniak gelöst oder suspendiert ist.
- Verfahren nach Anspruch 1 zur Herstellung von meta-Xylylendiamin umfassend
   die Schritte Ammonoxidation von meta-Xylol zu Isophthalodinitril und Hydrierung des Isophthalodinitrils.
- Verfahren nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtrennung von Hochsiedern aus der erhaltenen Quenchlösung oder –suspension destillativ über Sumpf erfolgt, während Phthalodinitril zusammen mit dem Lösungsmittel NMP und Leichtsiedern über Kopf abgetrennt werden.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach der Abtrennung der Hochsieder die teilweise oder vollständige Abtrennung des NMPs und/oder die Abtrennung von Leichtsiedern destillativ über Kopf erfolgt.
  - Verfahren nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Auftrennung der erhaltenen Quenchlösung oder –suspension in Hochsieder, Leichtsieder und NMP und Phthalodinitril in einer Seitenabzugskolonne so erfolgt, dass Hochsieder über Sumpf, NMP und/oder Leichtsieder über Kopf und Phthalodinitril über einen Seitenabzug abgetrennt werden.
- Verfahren nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
   Auftrennung der erhaltenen Quenchlösung oder –suspension in Hochsieder,
   Leichtsieder und NMP und Phthalodinitril in einer Trennwandkolonne so erfolgt,
   dass Hochsieder über Sumpf , NMP und/oder Leichtsieder über Kopf und Phtha-

35



10

15

30

35

40





15

lodinitril über einen Seitenabzug im Trennwandbereich der Kolonne abgetrennt werden.

- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
   dass das Phthalodinitril für den Hydrierschritt in NMP, Xylol, Benzylamin, Tolylamin und/oder Xylylendiamin gelöst oder suspendiert ist.
  - Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hydrierung in Gegenwart von Ammoniak durchgeführt wird.

 Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ammonoxidation bei Temperaturen von 300 bis 500°C an einem Katalysator enthaltend V, Sb und/oder Cr, als Vollkatalysator oder auf einem inerten Träger, durchgeführt wird.

 Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei dem Quench mit NMP die Temperatur des Quenchaustrags 40 bis 180°C beträgt.

- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hydrierung bei Temperaturen von 40 bis 150°C an einem Katalysator enthaltend Ni, Co und/oder Fe, als Vollkatalysator oder auf einem inerten Träger, durchgeführt wird.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach der Hydrierung eine Reinigung des Xylylendiamins durch Abdestillation des gegebenenfalls eingesetzten Lösungsmittels und Ammoniaks sowie gegebenenfalls leichtersiedender Nebenprodukte über Kopf und destillativer Abtrennung von schwerersiedenden Verunreinigungen über Sumpf erfolgt.
  - 13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass man nach der Hydrierung das gegebenenfalls eingesetzte Lösungsmittel und Ammoniak sowie gegebenenfalls leichtsiedende Nebenprodukte abdestilliert und danach Xylylendiamin destillativ von schwersiedenden Verunreinigungen abtrennt.
  - 14. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Xylylendiamin nach der Destillation zur weiteren Reinigung mit einem organischem Lösungsmittel extrahiert wird.
  - 15. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass man zur Extraktion Cyclohexan oder Methylcyclohexan verwendet.